



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA.	DER AET Nº: 405.654 /10
PLACAS DO CONJUNTO TRANSPORTADOR:	P.B.T.: 402,0 t.
UNIDADE TRATORA: BYH-0976/ DTD-5515 CYR-0226 (Cav. Mecânico Reserva)	COMP. TOTAL: 81,70 m.
UNIDADE TRACIONADA: BYH-0980/ BYH-0981/ GNG-2966/ CXA-9551/ CXA-9557/ CYR-0226	LARG. TOTAL: 6,00 m.
	ALT. TOTAL: 5,40 m.

TRAJETO E RESTRIÇÕES DO PERCURSO: JUNDIAÍ x ICÉM

SP-330 – Anhanguera - Do Km. 64+500 Km. ao km 62 com destino à Interligação e SP. 360, observando:

Km 62+696 – Ponte sobre o Rio Jundiaí – Trafegar pelo eixo central longitudinal, isoladamente e velocidade constante de 5km/hora;

Nota: O translado sobre esta ponte deve ser a 4,65 m. da borda esquerda do obra (canteiro central);

Km 62+425 – Viaduto - Instrumentar com 03 (três) deflectômetros na seção transversal do meio dos vãos nas duas longarinas de extremidade e na longarina central;

Km. 62+000 – Passagem Superior – A sinalização presente na via deverá ser removida, se necessário, para permitir o tráfego no centro da pista;

Manter entendimentos com o Departamento de Tráfego do Sistema **AUTOBAN**, para combinar data e horário da viagem, escolta da PMRv., e demais medidas julgadas necessárias. Tel. (011) 4589-4073/ Fax.(011) 4589-4126

SP-300 – Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto – Do Km. 62+700 ao Km. 61+800 com saída para a SP-330, trafegando pela pista oeste, no contrafluxo, após a operação de troca de cambão, no início e fim de percurso, apoiados por 02 (duas) escoltas de batedores credenciados, equipes da concessionária, todos orientados pela escolta da PMRv.;

SP-330 – Anhanguera – Do Km. 62+000 ao Km. 071+000 com saída para a SP-063, observando:

- Km. 62+696 – Ponte sobre o Rio Jundiaí - – Trafegar centrado, isoladamente e ainda sem impactos de frenagem ou de aceleração.

Pag.: 1/1

Validade: **CONSTANTE NA A.E.T., PARA UMA VIAGEM**

São Paulo, 17 de agosto de 2010

COPE/ COP/ CO



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA.	DER AET N°: 405.654 /10
PLACAS DO CONJUNTO TRANSPORTADOR:	P.B.T.: 402,0 t.
UNIDADE TRATORA: BYH-0976/ DTD-5515 CYR-0226 (Cav. Mecânico Reserva)	COMP. TOTAL: 81,70 m.
UNIDADE TRACIONADA: BYH-0980/ BYH-0981/ GNG-2966/ CXA-9551/ CXA-9557/ CYR-0226	LARG. TOTAL: 6,00 m.
	ALT. TOTAL: 5,40 m.

Nota: O translado sobre esta ponte deve ser a 4,65 m. da borda esquerda do obra (canteiro central);

Manter entendimentos com o Departamento de Tráfego do Sistema **AUTOBAN**, para combinar data e horário da viagem, escolta da PMRv., e demais medidas julgadas necessárias. Tel. (011) 4589-4073/ Fax.(011) 4589-4126

SP-063 – Rod. Romildo Prado/Rod. Alkindar Monteiro Junqueira – Do Km. 000+000 ao Km. 24+608 com destino à SP. 065, observando:

Km 18+150 - (Ponte); Km. 20+680 – Vd – Dispositivos – Trafegar centrado, isoladamente e ainda sem impactos de frenagem ou de aceleração.

Km 24+608 – Acessar a SP. 065.

Nota: Há sobreposição com a SP-360 entre os Km. 15+400 e Km. 18+200, inculindo 900 metros de Perímetro urbano de Itatiba, que deve ser solicitado a prefeitura local;

Manter entendimentos com o Departamento de Tráfego do Sistema **ROTA DAS BANDEIRAS**, para combinar data e horário da viagem, escolta da PMRv., e demais medidas julgadas necessárias. Tel.: (011) 4894-7819.

Manter entendimentos com a UBA de Jundiaí para combinar data e horário da viagem e demais medidas julgadas necessárias . Tel. : (011) 4587-6175/6177

O horário normal deste transporte é das 06:00 às 18:00 hs. O tráfego poderá ser feito também das 22:00 às 05:00 hs., conforme solicitação da Concessionária **ROTA DAS BANDEIRAS** e **UBA/ DER JUNDIAÍ**, mas obrigatoriamente deverá ser providenciado batedores particulares, escolta da PMRv. e equipes da própria concessionária, de modo a prevenir a não ocorrência de acidentes em virtude de tráfego noturno, bem como, o rígido controle de rabo de fila.

SP-065 - Rod. D. Pedro I - Do Km. 101+900 ao km 134+000 com destino à SP-340, observando:

Pag.: 2/2

Validade: **CONSTANTE NA A.E.T., PARA UMA VIAGEM**

São Paulo, 17 de agosto de 2010

COPE/ COP/ CO



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA.	DER AET N°: 405.654 /10
PLACAS DO CONJUNTO TRANSPORTADOR:	P.B.T.: 402,0 t.
UNIDADE TRATORA: BYH-0976/ DTD-5515 CYR-0226 (Cav. Mecânico Reserva)	COMP. TOTAL: 81,70 m.
UNIDADE TRACIONADA: BYH-0980/ BYH-0981/ GNG-2966/ CXA-9551/ CXA-9557/ CYR-0226	LARG. TOTAL: 6,00 m.
	ALT. TOTAL: 5,40 m.

- **Km. 122+280 – Passagem Superior - Contornar este dispositivo utilizando as suas alças.**

Manter entendimentos com o Departamento de Tráfego do Sistema **ROTA DAS BANDEIRAS**, para combinar data e horário da viagem, escolta da PMRv., e demais medidas julgadas necessárias. Tel.: (011) 4894-7819.

O horário normal deste transporte é das 06:00 às 18:00 hs. O tráfego poderá ser feito também das 22:00 às 05:00 hs., conforme solicitação da Concessionária **ROTA DAS BANDEIRAS**, mas obrigatoriamente deverá ser providenciado batedores particulares, escolta da PMRv. e equipes da própria concessionária, de modo a prevenir a não ocorrência de acidentes em virtude de tráfego noturno, bem como, o rígido controle de rabo de fila.

SP – 340 – Rodovia Gov. DR. Adhemar Pereira de Barros - Do Km. 114+100 ao Km. 206+900 com saída para a SP-225, observando:

- **Km 123+600 – Praça de Pedágio - Trafegar pela passagem livre, no contrafluxo, com velocidade reduzida e muita atenção;**
- **Km. 161+685 – Passagem Superior – Contornar utilizando as alças do viaduto;**
- **Km. 170+600 – Passagem Superior – Trafegar na faixa junto ao acostamento após oscilar**
- **Km. 171+900 – Passagem Superior – Trafegar na faixa junto ao canteiro central, após, oscilar equipamento em 20 cm., (vinte centímetros);**
- **Km. 191+900 – Passagem Superior – Contornar utilizando as alças do viaduto;**
- **Km. 192+500 - Praça de Pedágio - Trafegar pela passagem livre, com velocidade reduzida e muita atenção;**

Manter entendimentos com o Departamento de Tráfego do Sistema **RENOVIAS, para combinar data e horário da viagem, escolta da PMRv., e demais medidas julgadas necessárias. Tel.: (019) 3814-2000 /Fax (019) 3814-2001**



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA.	DER AET N°: 405.654 /10
PLACAS DO CONJUNTO TRANSPORTADOR:	P.B.T.: 402,0 t.
UNIDADE TRATORA: BYH-0976/ DTD-5515 CYR-0226 (Cav. Mecânico Reserva)	COMP. TOTAL: 81,70 m.
UNIDADE TRACIONADA: BYH-0980/ BYH-0981/ GNG-2966/ CXA-9551/ CXA-9557/ CYR-0226	LARG. TOTAL: 6,00 m.
	ALT. TOTAL: 5,40 m.

O horário normal deste transporte é das 06:00 às 18:00 hs. O tráfego poderá ser feito também das 22:00 às 05:00 hs., conforme solicitação da Concessionária RENOVIAS, mas obrigatoriamente deverá ser providenciado batedores particulares, escolta da PMRv. e equipes da própria concessionária, de modo a prevenir a não ocorrência de acidentes em virtude de tráfego noturno, bem como, o rígido controle de rabo de fila.

SP-225 – Rodovia Cyro Albuquerque - Do Km. 05+900 ao km 49+600 com saída para a SP- 330, observando:

- Km. 44+640 – Passagem Superior – Contornar utilizando as alças do viaduto;

Manter entendimentos com a UBA de Pirassununga para combinar data e horário da viagem e demais medidas julgadas necessárias. Tel. : (019) 3561-1764

SP- 330 – Anhanguera - Do Km. 205+900 ao Km. 307+400 com destino a SP- 333, observando:

Km 215+000 – Praça de Pedágio - Trafegar pela passagem livre, com velocidade reduzida e muita atenção;

Km 227+500 – PI de Entr. SP. 225 – Contornar esta PI utilizando a alça da direita (antes do viaduto) e com manobras de troca de câmbio acessar a SP. 330 após o viaduto.

Km. 229+638 – Viaduto sobre a SP-215 (5,09 m.). A Transposição deverá ser feita pela alça de acesso à Santa Cruz das Palmeiras;

Km. 281+120 – Pça de Pedágio – Trafegar passagem livre.

Km 307+590 – acesso a SP-333 utilizando as alças da direita, antes do viaduto.

Manter entendimentos com o Departamento de Tráfego do Sistema AUTOVIAS, para combinar data e horário da viagem, escolta da PMRv., e demais medidas julgadas necessárias. Tel. (016) 2102-4210 / Fax.(016) 2102-4250.

Manter entendimentos com o Departamento de Tráfego do Sistema INTERVIAS, para combinar data e horário da viagem, escolta da PMRv., e demais medidas julgadas necessárias. Tel.: (019) 3543-6025 /Fax (019) 3543-6025.

Pag.: 4/4

Validade: **CONSTANTE NA A.E.T., PARA UMA VIAGEM**

São Paulo, 17 de agosto de 2010

COPE/ COP/ CO



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA.	DER AET N°: 405.654 /10
PLACAS DO CONJUNTO TRANSPORTADOR:	P.B.T.: 402,0 t.
UNIDADE TRATORA: BYH-0976/ DTD-5515 CYR-0226 (Cav. Mecânico Reserva)	COMP. TOTAL: 81,70 m.
UNIDADE TRACIONADA: BYH-0980/ BYH-0981/ GNG-2966/ CXA-9551/ CXA-9557/ CYR-0226	LARG. TOTAL: 6,00 m.
	ALT. TOTAL: 5,40 m.

O horário normal deste transporte é das 06:00 às 18:00 hs. O tráfego poderá ser feito também das 22:00 às 05:00 hs., conforme solicitação da Concessionária **INTERVIAS**, mas obrigatoriamente deverá ser providenciado batedores particulares, escolta da PMRv. e equipes da própria concessionária, de modo a prevenir a não ocorrência de acidentes em virtude de tráfego noturno, bem como, o rígido controle de rabo de fila.

SP-322 – Rodovia Pref. Antonio Nogueira/ Atilio Balbo/ Armando Salles de Oliveira - Do Km. 307+060 ao Km. 500+400 com saída para a BR-153 e Icem, observando:

- Km. 339+400 – Passagem Superior – Contornar utilizando as alças do viaduto com apoio da PMRv.;

- Km. 325+000 – Passagem Superior – Contornar utilizando as alças do viaduto com apoio da PMRv.;

- Km. 448+800 – Passagem Superior – Contornar utilizando as alças do viaduto com apoio da PMRv.;

Manter entendimentos com o Departamento de Tráfego do Sistema **VIA NORTE**, para combinar data e horário da viagem, escolta da PMRv., e demais medidas julgadas necessárias. Tel.: (016)3601-1054 /Fax (016) 3601-1100

Manter entendimentos com o Departamento de Tráfego do Sistema **TEBE**, para combinar data e horário da viagem, escolta da PMRv., e demais medidas julgadas necessárias.
Tel.: (017) 3342-5684 / Fax (017) 3342-8377

Manter entendimentos com a UBA de Bebedouro para combinar data e horário da viagem e demais medidas julgadas necessárias . Tel. : (017) 3322-3633

Manter entendimentos com a UBA de Olímpia para combinar data e horário da viagem e demais medidas julgadas necessárias . Tel. : (017) 3322-3633



SECRETARIA DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EMPRESA TRANSPORTADORA: TRANSPORTADORA CRUZ DE MALTA LTDA.	DER AET N°: 405.654 /10
PLACAS DO CONJUNTO TRANSPORTADOR:	P.B.T.: 402,0 t.
UNIDADE TRATORA: BYH-0976/ DTD-5515 CYR-0226 (Cav. Mecânico Reserva)	COMP. TOTAL: 81,70 m.
UNIDADE TRACIONADA: BYH-0980/ BYH-0981/ GNG-2966/ CXA-9551/ CXA-9557/ CYR-0226	LARG. TOTAL: 6,00 m. ALT. TOTAL: 5,40 m.

NOTAS:

- 1 - O Conjunto Transportador deverá trafegar pelo eixo longitudinal das superestruturas, velocidade constante de no máximo 5 Km/hora, ISOLADAMENTE, e sem impactos de frenagem ou aceleração.
- 2 - Não poderá haver qualquer tipo de parada sobre Pontes ou Viadutos.
- 3 - O tráfego anormal provocado pela passagem do conjunto transportador, deverá ser liberado de forma lenta e gradual, evitando-se a ocorrência de congestionamento sobre as estruturas;
- 4) A **Projcon Eng^a** indicará o correto posicionamento do conjunto transportador sobre pontes, viadutos, etc. Realizando o acompanhamento Técnico Integral do transporte para verificar o cumprimento das recomendações, vistoriar as obras de arte após o carregamento e fornecer o relatório conclusivo sobre o evento.

Nota: Esta A.E.T. (405.654/10) substitui as AET's de n°s 399.837/10, e 370.639/10

DER/COPE – 17 de agosto de 2010

Nota 2 : O transportador deverá disponibilizar Cavalos Mecânicos reserva, compatíveis com o P.B.T. do conjunto para utilização em eventual ocorrência de avaria mecânica, quando não estiver sendo utilizado(atrelado conjunto) não poderá trafegar simultaneamente com o conjunto transportador sobre as Obras de Arte. Placa do Cavalos mecânicos reserva: CYR-9153

Pag.: 6/6

Validade: **CONSTANTE NA A.E.T., PARA UMA VIAGEM**

São Paulo, 17 de agosto de 2010

COPE/ COP/ CO